


CUISINIÈRE A BOIS 601 WEKOS SERENELLA


1. Plinthe
2. Chargement par-dessus, avec cercles amovibles pour une cuisson très rapide
3. Foyer en brique réfractaire et fonte (bûche de 40 cm)
4. Cendrier grande capacité
5. Plinthes ou pieds
6. Poignées inox ou laiton avec porcelaine ou rustiques
7. Main courante inox ou laiton
8. Jusqu'à 4 possibilités de sortie de fumées




Il n'est de flammes sans passion




VUE AVANT
H 910 mm



VUE LATÉRALE
H 910 mm

Wekos s.r.l. Via dell'Industria, 18 Sommacampagna 37066 VR tel. 045/8960108 - fax 045/8960725	scala 1:9.5	
CUISINIÈRE A BOIS 601 SERENELLA WEKOS	modifica 07-05-12 27-09-12 10-04-13 23-07-13	
CUCINA SERENELLA		
codice 000 CUCINA SERENELLA 2-2013		

DISTANCE DE SECURITE PAR RAPPORT AUX MATERIAUX INFLAMMABLES



- Mur d'adossement = 150 mm ou protection avec 40 mm d'isolant avec une conductivité thermique égale à 0.07 W/mK à 200°C y compris un vide d'air ventilé de 10 mm entre les parois.
- Latérale à même hauteur = 350 mm ou protection de 50 mm (brique, pierre, silicate de calcium 25 mm, etc...)
- Latérale plus haute = 400 mm
- Au-dessus de la plaque de cuisson = 1000 mm
- Devant la cuisinière = 1000 mm
- Sol ininflammable ou protection avec une tôle acier ou autre : 400 mm devant, 100 mm sur les côtés.



ENERG
енергия · ενεργεια



WEKOS S.R.L.

601 SERENELLA



7,56
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186